

Ajouter des configurations - VSCode

Cette page va lister quelques configurations pouvant être utiles en cas d'utilisation de [VSCode](#) en tant qu'IDE (*Integrated Development Environment*)

VSCode

Il y a 3 fichiers de VSCode qui peuvent être modifiés/crétés dans le dossier `.vscode` : `extensions.json`, `launch.json` et `settings.json`

extensions.json

```
{
  "recommendations": [
    "pkief.material-icon-theme",
    "esbenp.prettier-vscode",
    "sonarsource.sonarlint-vscode",
    "ryanluker.vscode-coverage-gutters",
    "orta.vscode-jest",
    "pmneo.tsimporter",
    "archsense.architecture-view-nestjs"
  ]
}
```

settings.json

```
{
  "javascript.preferences.importModuleSpecifier": "relative",
  "typescript.preferences.importModuleSpecifierEnding": "minimal",
  "typescript.preferences.importModuleSpecifier": "relative",
  "javascript.preferences.importModuleSpecifierEnding": "minimal",
  "js/ts.implicitProjectConfig.module": "ES2022",
  "editor.formatOnSave": true,
```

```
"editor.codeActionsOnSave": {
  "source.organizeImports": "always"
},
"files.associations": {
  "*.prettierrc": "json"
},
"jest.useDashedArgs": true,
"jest.coverageFormatter": "GutterFormatter",
"jest.runMode": "on-demand",
"coverage-gutters.showLineCoverage": true,
"coverage-gutters.showGutterCoverage": false,
"coverage-gutters.showRulerCoverage": true
}
```

Node

package.json

Il faut installer :

- `npm i @types/node`
- `npm i -D ng-mocks webpack-bundle-analyzer`

Puis il faut ajouter, dans les scripts ;

```
"build": "nest build",
"format": "prettier --write \"src/**/*.ts\" \"test/**/*.ts\"",
"start": "nest start",
"start:dev": "npm start -- --watch",
"start:debug": "npm start:dev -- --debug",
"start:prod": "node dist/main",
"lint": "eslint \"{src,apps,libs,test}/**/*.ts\" --fix",
"test": "jest --verbose",
"test:watch": "npm test -- --watch",
"test:cov": "npm test -- --coverage --coverageReporters=lcov --coverageReporters=text --
coverageReporters=text-summary --coverageReporters=html",
"test:ci": "jest --ci",
"test:debug": "node --inspect-brk -r tsconfig-paths/register -r ts-node/register node_modules/.bin/jest --
runInBand",
"test:e2e": "jest --config ./test/jest-e2e.json",
```

```
"prepare": "husky",  
"postversion": "node set-sonar-version.js && git add sonar-project.properties && git commit -m \"Updating  
project version\" && git push --tags && git push --all -n"
```

TypeScript Config

Dans le fichier `tsconfig.json`, il est possible et recommandé d'ajouter cette ligne dans la catégorie `compilerOptions`

```
"esModuleInterop": true,  
"strict": true
```

Prettier

Il faut, pour le configurer, placer un fichier `.prettierrc` à la racine du projet. Voilà un exemple de ce qu'il pourrait contenir ;

```
{  
  "singleQuote": true,  
  "arrowParens": "avoid",  
  "proseWrap": "always",  
  "htmlWhitespaceSensitivity": "ignore",  
  "bracketSameLine": true,  
  "printWidth": 120,  
  "useTabs": false,  
  "jsxSingleQuote": true,  
  "trailingComma": "all",  
  
  "singleAttributePerLine": false,  
  "semi": true,  
  "tabWidth": 2,  
  "bracketSpacing": true,  
  "embeddedLanguageFormatting": "auto",  
  "endOfLine": "lf",  
  "insertPragma": false,  
  "quoteProps": "as-needed",  
  "requirePragma": false,  
  "vueIndentScriptAndStyle": false
```

```
}
```

ESLint

Il faut ajouter dans le fichier `eslint.config.mjs`, dans les règles, celles-ci :

```
'@typescript-eslint/no-unsafe-call': 'warn',  
'prettier/prettier': [  
  'error',  
  {  
    endOfLine: 'auto',  
  },  
],
```

Revision #3

Created 31 August 2024 19:58:21 by DarkMat

Updated 20 June 2025 10:16:54 by DarkMat